

NOS SHOWROOMS :  
KM 15 RP N°1 AIN HARROUDA CASABLANCA  
44 RTE MADIOUNA SOUK DU BOIS KOREAA CASABLANCA  
61 RUE SOLDAT RAPHAEL MARISCAL AIN BORJA CASABLANCA  
Contact Commercial :  
05 22 28 88 83






# WALL PROFILES


# WAL PROFILES



**Wall profiles ou bardage intérieur :**  
S'il est traditionnellement posé en extérieur, le bardage intérieur en bois s'invite dans nos intérieurs pour habiller nos murs avec une grande élégance.  
Loin de l'esprit chalet et des cabines côtières, le bardage apporte un aspect contemporain qui s'intègre à la perfection dans de nombreux styles d'intérieurs.



LB 3771



Largeur :121 mm

Longueur : 2800 mm

Epaisseur (mm) : 18 mm



Assemblage rapide et facile



Facile à nettoyer




Résistant aux UV




Résistant aux rayures




Écologique



M.light noyer 239



M.Teak 248



M.Peru oak 3041



M.Texas oak 3037



M.Delphi oak 3039



M.S-T siena wood 737



M.Arizona oak 375



M.Orlando oak 3040



M.Delphi oak 3039



300



M.S-T storm gris 726



M.S-T noir 723



M.S-T Blanc 734



M.Bute blanc 231




M.Timeless gris 3017




SUP.MAT GLAMOROUS PASIFIC 3029

M=mat  
S-T=soft touch

LB 3783




M.Orlando oak 3040




M.Peru oak 3041




M.Delphi oak 3039



M.S-T storm gris 726



M.light noyer 239




M.Teak 248

M=mat  
S-T=soft touch

Largeur :158 mm

Longueur : 2800 mm

Epaisseur (mm) : 12 mm



Assemblage rapide et facile



Facile à nettoyer



Résistant aux UV




Résistant aux rayures



Écologique




LB 3837



Largeur :121 mm

Longueur : 2800 mm

Epaisseur (mm) : 18 mm




M.light noyer 239



M.S-T siena wood 737



M.Delphi oak 3039




M.Teak 248



M.Arizona oak 375



M.S-T storm gris 726



M.Peru oak 3041



M.Orlando oak 3040

M=mat  
S-T=soft touch



Assemblage rapide et facile



Facile à nettoyer



Résistant aux UV



Résistant aux rayures



Écologique